


Como importar ativos hierarquicamente a partir de uma folha de importação?

help.fracttal.com/hc/pt-pt/articles/24907199818253-Como-importar-ativos-hierarquicamente-a-partir-de-uma-folha-de-importação

Ao importar ativos, recursos humanos e terceiros, pode carregá-los de forma estruturada e hierárquica utilizando os códigos únicos de cada um. Para isso, é importante organizar as folhas utilizando o campo Código do pai (localizado em ou é Parte de).

Se pretende criar uma estrutura hierárquica no sistema composta da seguinte forma:



É necessário fazer duas importações (uma para as localizações e outra para os equipamentos), pois atualmente importam-se a partir do módulo de cada tipo de ativo.

Neste caso, basta preencher as folhas com a informação dos ativos e depois importá-las para o sistema, tanto para os equipamentos como para as localizações.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Name	Address	City	Zip cod	State	Country	Code	Barcode / QR	Type	Group 1	Notes	Parent code
1	Company Headquarters	123 Main Street	New York	10001	NY	USA	HQ-001	QR123456789	Headquarters	Operations	Main office building	-
2	Plant 1	456 Industry Rd	New York	10002	NY	USA	PL-001	QR123456788	Production Plant	Manufacturing	Main production plant	HQ-001
3	Assembly Line 1	456 Industry Rd	New York	10002	NY	USA	AL-001	QR123456787	Production Area	Production	First assembly line	PL-001
4	Machine 1	456 Industry Rd	New York	10002	NY	USA	M-001	QR123456786	Machinery	Equipment	Used for assembly	AL-001
5	Machine 2	456 Industry Rd	New York	10002	NY	USA	M-002	QR123456785	Machinery	Equipment	Used for assembly	AL-001
6	Plant 2	789 Industry Rd	Chicago	60007	IL	USA	PL-002	QR123456784	Production Plant	Manufacturing	Secondary production plant	HQ-001
7	Assembly Line 2	789 Industry Rd	Chicago	60007	IL	USA	AL-002	QR123456783	Production Area	Production	Secondary assembly line	PL-002

Puedes descargar las planillas de importación desde la sección de [Download de Ficheiros](#)

Ao preencher as folhas, é importante ter em conta os seguintes aspetos ao inserir os códigos (tanto os do ativo como os dos seus códigos pais):

As linhas da folha devem estar ordenadas de forma descendente. Ou seja, deve primeiro inserir a localização ou ativo pai e depois as dos filhos (as folhas são carregadas no sistema de cima para baixo, seguindo a ordem dos códigos).

Name	Code	Parent code
Company Headquarters	HQ-001	-
Plant 1	PL-001	HQ-001
Assembly Line 1	AL-001	PL-001


A coluna do código do pai (Localizado em ou é Parte de), deve conter o pai imediato do ativo em questão, para que o sistema reconheça onde deve localizar esse ativo na plataforma.


Name	Code	Parent code
Company Headquarters	HQ-001	-
Plant 1	PL-001	HQ-001
Assembly Line 1	AL-001	PL-001


Para os equipamentos que se encontram localizados numa localização em particular no sistema, primeiro devem ser carregadas as localizações e depois os equipamentos. Tendo em conta que os códigos pais dos equipamentos correspondem aos códigos das localizações onde estão localizados.

Finalmente, depois de realizar as importações mostradas poderá visualizar esta estrutura hierárquica a partir da vista árvore dos ativos.


All Assets ▾


-  **Company Headquarters**
//


-  **Plant 2**
// Company Headquarters/

 **Assembly Line 2**
// Company Headquarters/ Plant 2/

-  **Plant 1**
// Company Headquarters/

-  **Assembly Line 1**
// Company Headquarters/ Plant 1/

 **Machine 2**
// Company Headquarters/ Plant 1/ Assembly Line 1/

 **Machine 1**
// Company Headquarters/ Plant 1/ Assembly Line 1/