

Compliance e Segurança

 help.fractal.com/hc/pt-br/articles/39234911089933-Compliance-e-Segurança

O submódulo **Compliance e Segurança**, disponível dentro do módulo **Tarefas** do Fractal One, permite a criação e gestão de formulários de validação de forma ágil e estruturada. Essa funcionalidade foi projetada para assegurar o cumprimento dos controles operacionais de segurança e de qualidade, aplicando validações tanto **pré-operacionais** (antes de executar a tarefa) quanto **pós-operacionais** (após executar a tarefa).


A seguir, explicaremos como criar e configurar esses formulários de validação e como aplicar as regras de ativação necessárias para seu uso adequado nas tarefas.

Configuração de catálogos

Para a definição dos campos **Classificação 1**, **Classificação 2** e **Tipo**, é necessário configurar previamente catálogos auxiliares:

- **Tipo**: o tipo de validação que se requer.
- **Classificação 1** e **Classificação 2**: categorias opcionais para organizar os formulários.

1. Acesse o módulo **Configurações**.



2. Seleccione o submódulo **Catálogos Auxiliares**.

Settings

Activación Fractal - Español - 477

Save

General

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

Type

Catalogue of Failures

Failure Types

Failure Causes

Fault Detection

Description ↑

00-ELECTRICA

Alta temperatura

ar não gela

Atascamiento

BARRERA EN FALLA

Batería con voltaje bajo

CALENTAMIENTO DE MOTOR

CAVITATION

Showing 50 of 78

+

3. Acesse o novo catálogo **Compliance e Segurança**.

Settings

Activación Fractal - Español - 477

Save

General

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

Type

Compliance and Security

Type

Group 1

Group 2

Description ↑

Alex

Autorización

Autorización México

comienzo

Inicio

prueba


Revisión de riesgos de seguridad

Termino de trabajo

Showing 8 of 8

+

4. Uma vez dentro da visão geral do catálogo, é possível adicionar um novo **tipo** de catálogo, assim como as **Classificações 1 e 2**.



Criação de formulários de validação

Para começar a criação de formulários, o usuário deve acessar o submódulo **Compliance e Segurança** dentro do módulo **Tarefas**. Uma vez dentro, deve selecionar o ícone (+) para iniciar um novo formulário.

Start

Fractal AI

Catalogs

Warehouses

Work Management

Planned Maintenance

Work Orders

Budgets

Compliance and Security

Monitoring

Dispatcher

Business Intelligence

Cloud Disk

Is part of

43

Closed WOs

27

Pending Tasks with Delay

44.8%

Compliance Percentage

Closed WOs

96

WO'...

43

Finis...

53

Pendi...

28

17

Work Management

Compliance and Security

Search...

AI

J

Forms

Rules

Descrição ↑

Classificação 1

Classificação 2

Tipo

Autorización México (Fernando)

Lider 1

Lider 2

Autorización M

Autorización México (Fernando) PO...

Lider 1

Lider 2

Autorización M

Compliance & Security

Cargo 1

Lider 2

Inicio

Formulario de Inicio (Fabian)

Seguridad

Inicio

formulario de prueba 1

Lider 1

Lider 2

Alex

Formulario de Seguridad(Adalbert)

Inicio

Formulario Termino (Fabian)

Termino de tra

Showing 16 of 16

+

Durante o processo de configuração, o usuário deve definir os seguintes campos principais do formulário:

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules

☐ Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
☐ Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
☐ Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
☐ Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
☐ Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
☐ formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
☐ Formulario de Seguridad(Adalbert)		
☐ Formulario Termino (Fabian)		
☐ Prueba		
☐ sstt		
☐ Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
☐ Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

← Add Security and Validations

General Validations

Description

Descrição no puede estar en blanco

Type

Group 1

Group 2

Execution Moment

Momento de execução não pode ficar em branco

☐ Required

- **Descrição:** uma breve descrição do formulário.
- **Tipo:** o tipo de validação que se requer.
- **Classificação 1 e Classificação 2:** categorias opcionais para organizar os formulários.
- **Momento de execução:** define se o formulário será aplicado **pré-operacional** (antes da tarefa) ou **pós-operacional** (após a tarefa).
- **Obrigatório:** opção para marcar se a validação será obrigatória para o usuário.

Work Management
Compliance and Security

Forms

Rules

☐ Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
☐ Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
☐ Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
☐ Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
☐ Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
☐ formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
☐ Formulario de Seguridad(Adalbert)		
☐ Formulario Termino (Fabian)		
☐ Prueba		
☐ sstt		
☐ Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
☐ Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

Add Security and Validations

General

Validations

Description

Compliance & Security - 2025

Type

Compliance & Security

✕

Group 1

Lider 1

✕

Group 2

Lider 2

✕

Execution Moment

Pre-execution

✕

☒ Required

Configuração de validações

Na aba **Validações**, o usuário pode definir as validações específicas que serão requeridas conforme o tipo de tarefa a realizar. As opções de resposta disponíveis incluem:

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules

☐ Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
☐ Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
☐ Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
☐ Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
☐ Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
☐ formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
☐ Formulario de Seguridad(Adalbert)		
☐ Formulario Termino (Fabian)		
☐ Prueba		
☐ sstt		
☐ Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
☐ Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

Add Security and Validations

General Validations

Description

Field

Verification

Number

Text

Date

Signature

+

- **Texto:** campo para inserir texto livre.
- **Verificação:** opção para marcar como verificado ou não verificado.
- **Data:** campo para inserir uma data específica.
- **Número:** campo para inserir um valor numérico.
- **Assinatura:** campo para capturar a assinatura do responsável.

Work Management
Compliance and Security

Forms

Rules

☐ Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
☐ Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
☐ Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
☐ Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
☐ Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
☐ formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
☐ Formulario de Seguridad(Adalbert)		
☐ Formulario Termino (Fabian)		
☐ Prueba		
☐ sstt		
☐ Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
☐ Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

Add Security and Validations

General

Validations

Description

☒ Verification

Description

Number

Description

T Text

Description

Date

Description

Signature

Configuração da regra de ativação

Uma vez criado o formulário, o próximo passo é configurar a **regra de ativação** conforme o requisito da tarefa. Isso assegura que o formulário seja ativado somente sob as condições definidas previamente.

Uma vez dentro, deve selecionar o ícone (+) para criar uma nova regra.



Forms

Rules



☐	Description	Security and validation forms	Execution Moment
☐	☒ FINALIZACION DE TRASLADO		Post-execution
☐	☒ Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security	Pre-execution
☐	☒ AFJ_HS PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO	Pre-execution
☐	☒ AFJ_HS POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO	Post-execution
☐	☒ AFJ_PRL	AFJ_PRL	Pre-execution

Showing 5 of 5



Forms

Rules



☐	Description	Security and validation forms	Execution Moment
☐	☒ FINALIZACION DE TRASLADO		Post-execution
☐	☒ Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security	Pre-execution
☐	☒ AFJ_HS PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO	Pre-execution
☐	☒ AFJ_HS POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO	Post-execution
☐	☒ AFJ_PRL	AFJ_PRL	Pre-execution

Showing 5 of 5



Passos para configurar a regra:

1. Defina uma descrição para a regra.
2. Selecione o momento de execução (**Pré/Pós**), o que filtrará automaticamente os formulários disponíveis nessa categoria.

The screenshot displays the 'Edit Rule Configuration (pre-execution)' interface. The left pane shows a list of rules under the 'Compliance and Security' category. The right pane shows the configuration form for the selected rule, 'Rule Configuration (pre-execution)'.

Left Pane: Rule List

Description	Security and validation forms
FINALIZACION DE TRASLADO	
Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security
AFJ_HS PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO
AFJ_HS POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO
AFJ_PRL	AFJ_PRL

Showing 5 of 5

Right Pane: Rule Configuration (pre-execution)

Description

Rule Configuration (pre-execution)

Execution Moment

Pre-execution

Security and validation forms

Compliance & Security

3. Acesse a aba de **Condições** e estabeleça uma condição clicando em **(+)**.

The screenshot displays the 'Edit Rule Configuration (pre-execution)' interface. On the left, a sidebar shows a list of rules under the 'Rules' tab. The main area is divided into two tabs: 'Rule Configuration' and 'Terms'. The 'Terms' tab is active and highlighted with a red box. It contains a section 'When the event meets these conditions :' with two radio buttons: 'At least one is true' (selected) and 'All be true'. Below this, there is a large blue folder icon with a dashed line and a dot, indicating no data is shown. At the bottom right, a blue circular button with a white plus sign is highlighted with a red box, used to add new conditions. The interface also includes a header with 'Work Management' and 'Compliance and Security', and a footer with 'Showing 5 of 5' and 'Showing 0 of 0'.

Formulários de segurança e validações
FINALIZACION DE TRASLADO
Rule Configuration (pre-execution)
AFJ_HS_PRE OPERACION PRL
AFJ_HS_POST OPERACION PRL
AFJ_PRL


4. Essa condição determinará que, ao ser cumprida, o formulário seja atribuído à tarefa correspondente.

The screenshot displays the 'Add Terms' configuration interface. On the left, a sidebar shows a list of rules under the 'Rules' tab. The main area on the right is titled 'Add Terms' and contains four configuration rows:

- When:** A dropdown menu with 'Responsible' selected.
- Operation:** A dropdown menu with 'Is equal to' selected.
- Type of employee:** A dropdown menu with 'Inhouse Personnel' selected.
- Responsible:** A dropdown menu with 'Jonas Campos' selected, accompanied by a close button (X).

A red rectangular box highlights the 'Add Terms' button in the top right corner of the interface.

5. Entre as opções disponíveis, você pode selecionar que ao menos uma condição seja verdadeira ou que todas as condições devem ser verdadeiras para validar a regra.



Essa configuração assegura que os formulários de **Compliance e Segurança** sejam ativados de maneira controlada, sob critérios previamente definidos, permitindo um controle mais rigoroso das tarefas e processos operacionais.

Nota: Compliance e Segurança é um complemento (add-on) que requer contratação adicional.