

Compliance et Sécurité

 help.fractal.com/hc/fr/articles/39234911089933-Compliance-et-Sécurité

Le sous-module **Compliance et Sécurité**, disponible dans le module **Tâches** de Fractal One, permet la création et la gestion de formulaires de validation de manière agile et structurée. Cette fonctionnalité est conçue pour assurer le respect des contrôles opérationnels, de sécurité et de qualité, en appliquant des validations à la fois **pré-opérationnelles** (avant d'exécuter la tâche) et **post-opérationnelles** (après l'exécution de la tâche).


Nous expliquerons ci-dessous comment créer et configurer ces formulaires de validation ainsi que comment appliquer les règles d'activation nécessaires pour leur utilisation adéquate dans les tâches.

Configuration des catalogues

Pour la définition des champs **Classification 1**, **Classification 2** et **Type**, il est nécessaire de configurer préalablement des catalogues auxiliaires :

- **Type** : le type de validation requis.
- **Classification 1** et **Classification 2** : catégories optionnelles pour organiser les formulaires.

1. Accédez au module **Configurations**.



2. Sélectionnez le sous-module **Catalogues Auxiliaires**.

Settings

Activación Fractal - Español - 477

Save

General

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

Type

Catalogue of Failures

Failure Types

Failure Causes

Fault Detection

Description ↑

00-ELECTRICA

Alta temperatura

ar não gela

Atascamiento

BARRERA EN FALLA

Batería con voltaje bajo

CALENTAMIENTO DE MOTOR

CAVITATION

Showing 50 of 78

+

3. Accédez au nouveau catalogue **Compliance et Sécurité**.

Settings

Activación Fractal - Español - 477

Save

General

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

Type


Compliance and Security

Type	Group 1	Group 2
☐	Description ↑	
☐	☒ Alex	
☐	☒ Autorización	
☐	☒ Autorización México	
☐	☒ comienzo	
☐	☒ Inicio	
☐	☒ prueba	
☐	☒ Revisión de riesgos de seguridad	
☐	☒ Termina de trabajo	

Showing 8 of 8

+

4. Une fois dans la vue générale du catalogue, il est possible d'ajouter un nouveau **type** de catalogue, ainsi que les **Classifications 1** et **2**.



Création des formulaires de validation

Pour commencer la création des formulaires, l'utilisateur doit accéder au sous-module **Compliance et Sécurité** dans le module **Tâches**. Une fois à l'intérieur, il doit sélectionner l'icône (+) pour initier un nouveau formulaire.

Start

Fractal AI

Catalogs

Warehouses

Work Management

Planned Maintenance

Work Orders

Budgets

Compliance and Security

Monitoring

Dispatcher

Business Intelligence

Cloud Disk

43

Closed WOs

27

Pending Tasks with Delay

44.8%

Closed WOs

96

WO'...

43

Finis...

53

Pendi...

28

17

Work Orders

Work Requests

Work Management

Compliance and Security

Search...

AI

J

Forms

Rules

Descrição ↑

Classificação 1

Classificação 2

Tipo

Autorización México (Fernando)

Lider 1

Lider 2

Autorización M

Autorización México (Fernando) PO...

Lider 1

Lider 2

Autorización M

Compliance & Security

Cargo 1

Lider 2

Inicio

Formulario de Inicio (Fabian)

Seguridad

Inicio

formulario de prueba 1

Lider 1

Lider 2

Alex

Formulario de Seguridad(Adalbert)

Inicio

Formulario Termino (Fabian)

Termino de tra

Showing 16 of 16

Pendant le processus de configuration, l'utilisateur doit définir les champs principaux suivants du formulaire :

Work Management

Compliance and Security

Forms

Rules

Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
☐ Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
☐ Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
☐ Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
☐ Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
☐ formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
☐ Formulario de Seguridad(Adalbert)		
☐ Formulario Termino (Fabian)		
☐ Prueba		
☐ sstt		
☐ Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
☐ Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

Add Security and Validations

General

Validations

Description

Descrição no puede estar en blanco

Type

Group 1

Group 2

Execution Moment

Momento de execução não pode ficar em branco

☐ Required

- **Description** : une brève description du formulaire.
- **Type** : le type de validation requis.
- **Classification 1** et **Classification 2** : catégories optionnelles pour organiser les formulaires.
- **Moment d'exécution** : il est défini si le formulaire sera appliqué **pré-opérationnel** (avant la tâche) ou **post-opérationnel** (après la tâche).
- **Obligatoire** : option pour indiquer si la validation sera obligatoire pour l'utilisateur.

Work Management
Compliance and Security

Forms

Rules

☐ Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
☐ Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
☐ Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
☐ Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
☐ Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
☐ formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
☐ Formulario de Seguridad(Adalbert)		
☐ Formulario Termino (Fabian)		
☐ Prueba		
☐ sstt		
☐ Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
☐ Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

Add Security and Validations

General

Validations

Description

Compliance & Security - 2025

Type

Compliance & Security

✕

Group 1

Lider 1

✕

Group 2

Lider 2

✕

Execution Moment

Pre-execution

✕

☒ Required

Configuration des validations

Dans l'onglet **Validations**, l'utilisateur peut définir les validations spécifiques qui seront requises selon le type de tâche à réaliser. Les options de réponse disponibles incluent :

Work Management

Compliance and Security

Forms

Rules

Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
☐ Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
☐ Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
☐ Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
☐ Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
☐ formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
☐ Formulario de Seguridad(Adalbert)		
☐ Formulario Termino (Fabian)		
☐ Prueba		
☐ sstt		
☐ Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
☐ Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

Add Security and Validations

General

Validations

Description

T Field

Verification

Number

Text

Date

Signature

+

- **Texte** : champ pour saisir du texte libre.
- **Vérification** : option pour marquer comme vérifié ou non vérifié.
- **Date** : champ pour saisir une date spécifique.
- **Nombre** : champ pour entrer une valeur numérique.
- **Signature** : champ pour capturer la signature du responsable.

Work Management

Compliance and Security

Forms

Rules

☐ Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
☐ Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
☐ Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
☐ Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
☐ Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
☐ formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
☐ Formulario de Seguridad(Adalbert)		
☐ Formulario Termino (Fabian)		
☐ Prueba		
☐ sstt		
☐ Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
☐ Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

Add Security and Validations

General

Validations

Description

☒ Verification

Description

Number

Description

T Text

Description

☐ Date

Description

Signature

+

Chacune de ces options de réponse s'adapte au type de validation nécessaire pour garantir le respect des normes dans chaque tâche.

Remarque : Il est possible de définir plusieurs champs de chaque type (texte, date, signature, pièces jointes), selon les exigences du processus de validation. Cette fonctionnalité permet de structurer les formulaires de manière plus granulaire et de recueillir les informations ou preuves nécessaires pour des scénarios de contrôle complexes.

Une fois que vous avez complété ces informations, il vous suffit de cliquer sur l'icône pour enregistrer les données que vous avez saisies.

Work Management
Compliance and Security

Forms

Rules

☐ Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
☐ Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
☐ Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
☐ Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
☐ Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
☐ formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
☐ Formulario de Seguridad(Adalbert)		
☐ Formulario Termino (Fabian)		
☐ Prueba		
☐ sstt		
☐ Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
☐ Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

Add Security and Validations

General

Validations

Description

☒ Verification

Description

Number

Description

Text

Description

Date

Description

Signature

Configuration de la règle d'activation

Une fois le formulaire créé, l'étape suivante consiste à configurer la **règle d'activation** conformément aux exigences de la tâche. Cela garantit que le formulaire ne s'active que sous les conditions définies préalablement.

Une fois à l'intérieur, vous devez sélectionner l'icône **(+)** pour créer une nouvelle règle.



Forms

Rules



☐	Description	Security and validation forms	Execution Moment
☐	☒ FINALIZACION DE TRASLADO		Post-execution
☐	☒ Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security	Pre-execution
☐	☒ AFJ_HS PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO	Pre-execution
☐	☒ AFJ_HS POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO	Post-execution
☐	☒ AFJ_PRL	AFJ_PRL	Pre-execution

Showing 5 of 5



Forms

Rules




☐	Description	Security and validation forms	Execution Moment
☐	☒ FINALIZACION DE TRASLADO		Post-execution
☐	☒ Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security	Pre-execution
☐	☒ AFJ_HS PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO	Pre-execution
☐	☒ AFJ_HS POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO	Post-execution
☐	☒ AFJ_PRL	AFJ_PRL	Pre-execution

Showing 5 of 5



Étapes pour configurer la règle :

1. Définissez une description pour la règle.
2. Sélectionnez le moment d'exécution (**Pré/Post**), ce qui filtrera automatiquement les formulaires disponibles dans cette catégorie.



The screenshot displays the 'Edit Rule Configuration (pre-execution)' interface. The left panel shows a list of rules under 'Compliance and Security'. The right panel shows the configuration for 'Rule Configuration (pre-execution)'.

Left Panel: Rule List

Description	Security and validation forms
FINALIZACION DE TRASLADO	
Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security
AFJ_HS PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO
AFJ_HS POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO
AFJ_PRL	AFJ_PRL

Showing 5 of 5

Right Panel: Rule Configuration (pre-execution)

Description
Rule Configuration (pre-execution)

Execution Moment
Pre-execution

Security and validation forms
Compliance & Security

3. Accédez à l'onglet **Conditions** et établissez une condition en cliquant sur (+).

The screenshot displays the 'Edit Rule Configuration (pre-execution)' interface. On the left, a sidebar shows a list of rules under the 'Rules' tab. The main area is divided into two tabs: 'Rule Configuration' and 'Terms'. The 'Terms' tab is active and highlighted with a red box. It contains a section for defining conditions with two radio buttons: 'At least one is true' (selected) and 'All be true'. Below this, a message states 'No data to show with these parameters' next to a folder icon. At the bottom right, a blue circular button with a white plus sign (+) is highlighted with a red box, indicating where to click to add a new condition.

Formulários de segurança e validações
FINALIZACION DE TRASLADO
Rule Configuration (pre-execution)
AFJ_HS_PRE OPERACION PRL
AFJ_HS_POST OPERACION PRL
AFJ_PRL

Showing 5 of 5

When the event meets these conditions :

☒ At least one is true ☐ All be true

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

4. Cette condition déterminera que, lorsqu'elle est remplie, le formulaire sera assigné à la tâche correspondante.

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules

	Descrição	Formulários de segurança e validações
☐	FINALIZACION DE TRASLADO	
☐	Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security
☐	AFJ_HS PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO
☐	AFJ_HS POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO
☐	AFJ_PRL	AFJ_PRL

Showing 5 of 5

← Add Terms


When
Responsible

Operation
Is equal to

Type of employee
Inhouse Personnel

Responsible
Jonas Campos

5. Parmi les options disponibles, vous pouvez sélectionner qu'au moins une condition soit vraie ou que toutes les conditions doivent être vraies pour valider la règle.



Cette configuration garantit que les formulaires de **Compliance et Sécurité** s'activent de manière contrôlée, selon des critères préalablement définis, permettant un contrôle plus rigoureux des tâches et des processus opérationnels.

Remarque : Compliance et Sécurité est un module complémentaire (add-on) nécessitant une souscription supplémentaire.