


Comment connecter Fractal One avec ChatGPT en utilisant MCP OAuth ?

 help.fractal.com/hc/fr/articles/46549897218445-Comment-connecter-Fractal-One-avec-ChatGPT-en-utilisant-MCP-OAuth

Connecter Fractal One avec ChatGPT vous permet d'interagir avec vos données de maintenance directement depuis l'interface de ChatGPT, en utilisant un langage naturel pour consulter les ordres de travail, les actifs, les métriques et plus encore, sans avoir besoin de quitter l'assistant.

L'intégration utilise le protocole MCP (Model Context Protocol) avec une authentification OAuth 2.0, ce qui garantit que ChatGPT accède à Fractal avec les mêmes permissions que l'utilisateur authentifié.

Exigences

- Compte actif sur Fractal One avec des permissions d'administrateur ou accès à la Configuration.
- Compte ChatGPT avec un plan Pro, Team, Entreprise ou Edu (la fonctionnalité des connecteurs MCP n'est pas disponible dans le plan gratuit de ChatGPT).
- Accès à la section Connexions API dans Fractal One.
- Mode Développeur activé dans ChatGPT (voir Étape 5).

Étape par étape

1. Accédez à la configuration de Fractal One

Connectez-vous à votre compte Fractal One. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu utilisateur et sélectionnez Configuration.

Menu utilisateur › Configuration

2. Accédez à Connexions API

Dans le menu latéral de configuration, localisez et sélectionnez **Connexions API**. Puis cliquez sur l'onglet **Consommateurs OAuth**.

Fractal Demo Save

API Connection **OAuth consumers** App authorizations

Financial
Auxiliary Catalogs
Document Management
Transactions Log
Security
API Connections ←
Guest Portal
Account
Work Order Prints

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0 +

Configuration › Connexions API › Consommateurs OAuth

3. Créez un nouveau consommateur OAuth

Cliquez sur le bouton (+) pour ajouter un nouveau consommateur.

Fractal Demo Save

Financial
Auxiliary Catalogs
Document Management
Transactions Log
Security
API Connections
Guest Portal
Account
Work Order Prints

API Connection **OAuth consumers** App authorizations

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

Remplissez le formulaire avec les données suivantes :

Settings

Activación Fractal - Español - 477

General
User Accounts
Business Calendar
Modules
Financial
Auxiliary Catalogs
Document Management
Transactions Log
Security
API Connections
Guest Portal
Account
Work Order Prints

API Connection **OAuth consumers**

<input type="checkbox"/>	Name	Key	Secret
<input type="checkbox"/>	Test - Claude - RT	bvxeW7vN1tiGZeW7mm	JdIL
<input type="checkbox"/>	ChatGPT (Test RT)	t6y4sWk11J2ejJSqZI	kr9a
<input type="checkbox"/>	FRACTAL HUB	Vux4YDrCUITBld9aEG	Kbnc
<input type="checkbox"/>	Conetion - fracttal hub	NYVRswIG3uEMuRWEgq	38DQ
<input type="checkbox"/>	Nova OS - Whatsapp	YVXaScIXxs0DRXnh3y	8sqit
<input type="checkbox"/>	notificacion Wpp	4lUpErIF5VT5NIEhI8	k1GY
<input type="checkbox"/>	Whatsapp	LmEs5x3GEfVPlIdS38n	m48
<input type="checkbox"/>	WHATSAPP RAMON	GxoBW9g0gSdMWIJKRO	4hfQ

Showing 8 of 21

Edit OAuth consumer

Grant type: **Authorization code**

Name: **ChatGPT (Test RT)**

Description: **ChatGPT (Test RT)**

Callback URL: **https://chatgpt.com/**

URL

Privacy policy URL

End user license agreement URL

Group Permissions: **GOOGLE SHEET**

Credentials:

Creation Date: **2026-04-28 11:29**

Key

Champ

Valeur

Type
d'autorisation

Code d'autorisation

Nom

Nom de la connexion que vous préférez (ex : ChatGPT MCP)

URL

URL de rappel générée par ChatGPT (doit être réalisée
parallèlement à l'étape 6)

Groupe de
permissions

Sélectionnez le groupe de permissions souhaité. **Cependant, le système utilisera les permissions de l'utilisateur authentifié.**

Une fois le formulaire rempli, cliquez sur l'icône Enregistrer (en haut à droite).

Settings

Activación Fractal - Español - 477

General

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

Work Order Prints

API Connection

OAuth consumer

<input type="checkbox"/>	Name	Key	Secret
<input type="checkbox"/>	Test - Claude - RT	bvxeW7vN1tiGZeW7mm	JdiLF
<input type="checkbox"/>	ChatGPT (Test RT)	t6y4sWk11J2ejJSqZI	kr9af
<input type="checkbox"/>	FRACTTAL HUB	Vux4YDrCUITBld9aEG	Kbnc
<input type="checkbox"/>	Conetion - fracttal hub	NYVRswIG3uEMuRWEgq	38DQ
<input type="checkbox"/>	Nova OS - Whatsapp	YVXaScIXxs0DRXnh3y	8sqiC
<input type="checkbox"/>	notificacion Wpp	4lUpErlF5VT5NIEhI8	k1GY
<input type="checkbox"/>	Whatsapp	LmEs5x3GEFVPIldS38n	m48Q
<input type="checkbox"/>	WHATSAPP RAMON	GxoBW9g0gSdMWIJKRO	4hfQ

Showing 8 of 21

Edit OAuth consumer

Grant type: Authorization code

Name: ChatGPT (Test RT)

Description: ChatGPT (Test RT)

Callback URL: https://chatgpt.com/c

URL

Privacy policy URL

End user license agreement URL

Group Permissions: GOOGLE SHEET


Credentials:

Creation Date: 2026-04-28 11:29

Key

4. Copiez la clé et le secret générés


Après enregistrement, Fractal One générera automatiquement une **Clé** et un **Secret** pour le consommateur. Copiez et conservez ces deux valeurs en lieu sûr — vous en aurez besoin à l'étape suivante.



5. Activez le Mode Développeur dans ChatGPT

Pour pouvoir ajouter des connecteurs MCP personnalisés, vous devez d'abord activer le Mode Développeur :

- Ouvrez ChatGPT sur chatgpt.com et connectez-vous.
- Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur votre nom d'utilisateur puis sur Paramètres (Settings).
- Allez dans la section Apps & Connectors.
- Cliquez sur Avancé (Advanced) et activez le Mode Développeur (Developer Mode).




Note : En activant le Mode Développeur, la fonction Mémoire de ChatGPT sera automatiquement désactivée. Ceci est une limitation d'OpenAI.

6. Ajoutez le connecteur MCP dans ChatGPT

Avec le Mode Développeur activé, vous pouvez maintenant ajouter le connecteur Fractal One :

Dans Paramètres > Apps & Connectors, cliquez sur Créer (Create) ou Ajouter un serveur MCP (Add MCP server), selon votre plan.



Remplissez le formulaire avec les données suivantes :

Champ

Valeur

Nom du connecteur Fractal One (ou le nom que vous préférez)

Description (optionnel) Connecteur MCP pour la gestion de maintenance avec Fractal

URL du serveur MCP https://one.fracttal.com/mcp/oauth/fractal-one

Authentification OAuth

ID client Collez la Clé générée à l'Étape 4

Secret client Collez le Secret généré à l'Étape 4

- Cochez la case de confirmation des risques ("I trust this application").
- Cliquez sur Créer (Create).

Important : Lors de la configuration avancée d'OAuth dans ChatGPT, l'**URL de rappel** nécessaire pour établir la connexion OAuth dans Fractal One est générée automatiquement

(doit être réalisée parallèlement à l'étape 4).

6. Autorisez la connexion

ChatGPT vous affichera un bouton pour connecter Fracttal One. En cliquant dessus, une fenêtre d'autorisation Fracttal s'ouvrira où vous devrez :

- Vous connecter avec votre compte Fracttal One.
- Confirmer les permissions d'accès demandées.

Une fois approuvé, le connecteur sera actif. Vous verrez son état comme Connecté dans la section Apps & Connectors.

Terminé ! Vous avez maintenant Fracttal One connecté à ChatGPT. Vous pouvez commencer une conversation et poser des questions sur vos ordres de travail, actifs, métriques et plus encore.

Considérations importantes :

- L'utilisation de cette intégration peut entraîner une consommation, des limites ou des frais associés aux plans ChatGPT (OpenAI). Ces coûts et conditions sont déterminés exclusivement par OpenAI.
- ChatGPT peut demander une confirmation avant d'exécuter des actions d'écriture (créer, modifier, supprimer des enregistrements). Vérifiez toujours les actions proposées avant de les confirmer.
- L'utilisateur est responsable de valider et superviser les actions et résultats générés via cette intégration.
- La fonction Mémoire de ChatGPT est automatiquement désactivée lors de l'utilisation du Mode Développeur.