## Como fazer ajustes de estoque em um armazém?

help2.fracttal.com/hc/pt-br/articles/25150628430349-Como-fazer-ajustes-de-estoque-em-um-armazém

No módulo de armazém Fracttal é possível fazer diferentes tipos de ajustes para os estoques dos itens, esses tipos são mencionados abaixo:

• **Inventário Inicial:** Corresponde ao movimento inicial do armazém, onde o primeiro histórico de movimentações no armazém é estabelecido e registrado. O ideal é que, nesta fase, a importação a granel de recursos por meio de planilhas do Excel seja realizada, uma vez que essa importação só pode ser feita uma vez, assim como o inventário inicial (tais processos só podem ser executados uma vez no sistema, antes que qualquer movimento seja registrado no armazém).

· **Ajuste de Inventário:** Tipo de movimento que permite ajustes tanto no custo quanto nas quantidades existentes no armazém.

• **Inventário Físico:** Tipo de movimento que permite apenas ajuste em termos de quantidades, sem ser capaz de modificar o custo unitário médio dos itens existentes.

**Nota:** É importante mencionar que os custos unitários dos itens existentes dentro dos armazéns são valorizados por meio dos custos médios de entrada.

Para fazer algum tipo de ajuste em um armazém, você deve inserir o estoque e, em seguida, exibir o menu de opções que você encontrará no canto superior direito da tela.

Δ	Imoxarifados
	moxumuu05

$\leftarrow$	Almoxarifado Alphaville						B Salvar
	Habilitado 🛑	Custo total:	R\$ BRL 1	63.758,31			0 <del>=</del> :
detall	nes	$\bigcirc$		Nível de stock	Descrição	Código	Stock
പ	Geral	$\bigcirc$	0	~	{ DET-001 } DETERGENTE	DET-001	1,00
8	Estoque	$\bigcirc$	0	()	{ CAB-0001 } CABLE AWG 6	CAB-0001	16,00
¢	Pedidos de compra	$\bigcirc$	0	()	Resistência 150 Cummings XPTO { 638 }	638	0,00
	Requisições de material	$\bigcirc$	$\odot$	~	{ 0002020001200180 } TAYLOR ELECTROVALVULA SMC 4V	0002020001200180	1,00
4	Entradas	$\bigcirc$	0	~	LLAVE TORQUE M1/4\ 4-20NM S.RICHMONT M1/4\ 4-20N	ACT.HERR-0001	0,00
	Saidag	$\bigcirc$	0	~	{ 0001010000300714 } MOBIL GRASA MOLY LUBE 8626 EP	0001010000300714	0,00
	Saluas	$\bigcirc$	0	<ul> <li></li> </ul>	{ PIS-001 } ATLAS COPCO 124678432111 PISTON DE COM	PIS-001	0,00
-9	Histórico de movimentação	$\bigcirc$	$\odot$	~	{ RI-009 } WEG PF456789 Rolamento - Fevereiro0	RI-009	0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RL-05684 } Weg T330 Rolamento	RL-05684	0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RL-05684-FEV } Weg T330 Rolamento	RL-05684-FEV	0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RL-05684-ENG } Rolamento	RL-05684-ENG	0,00
		$\bigcirc$	$\odot$	~	{ RI-3904 } Rolamento Weg	RI-3904	0,00
		Most	trando	24 de 24			+

## Almoxarifados

Versão anterior 🕤 🧯 🝠 📳 🎼 ~

Almoxarifado Alphaville						Salvar
Habilitado	Custo total: R\$ BRL	163.758,31				0 <del>=</del> :
detalhes	0	Nível de stock	Descrição	Códig	Restance interview intervi	cial
🞧 Geral	0 0	~	{ DET-001 } DETERGENTE	DET-00	Ajuste de inve	entário ico
	0 0	()	{ CAB-0001 } CABLE AWG 6	CAB-0	🕁 Exportar	
() Pedidos de compra	0 0	()	Resistência 150 Cummings XPTO { 638 }	638	Exportação el	m massa
Requisições de material	0 0	~	{ 0002020001200180 } TAYLOR ELECTROVALVULA SMC 4V	00020	importar آ <del>ت</del> Apagar os da	dos importados
cla Entradas	0 0	~	LLAVE TORQUE M1/4\ 4-20NM S.RICHMONT M1/4\ 4-20N	ACT.HE	RR-0001	0,00
	0 0	~	{0001010000300714 } MOBIL GRASA MOLY LUBE 8626 EP	000101	0000300714	0,00
C Saidas	0 0	~	{ PIS-001 } ATLAS COPCO 124678432111 PISTON DE COM	PIS-001		0,00
Histórico de movimentação	0 0	~	{ RI-009 } WEG PF456789 Rolamento - Fevereiro0	RI-009		0,00
	0 0	~	{ RL-05684 } Weg T330 Rolamento	RL-0568	34	0,00
	0 0	<ul> <li>✓</li> </ul>	{ RL-05684-FEV } Weg T330 Rolamento	RL-0568	34-FEV	0,00
	0 0	×	{ RL-05684-ENG } Rolamento	RL-0568	34-ENG	0,00
	0 0	✓	{ RI-3904 } Rolamento Weg	RI-3904		0,00
	Mostrando	9 24 de 24				+

Em seguida, você deve selecionar o tipo de ajuste que deseja fazer clicando na opção em questão, para que o sistema entre no modo de edição (quando um ajuste é feito, o menu principal da loja é momentaneamente bloqueado até que o processo seja concluído).

Almoxarifados		Versão a	nterior 🕤 🧯 🖪	=
Almoxarifado Alphaville				Salvar
Habilitado	Custo total: R\$ BRL 163.758,31			0 <del>=</del> :
detalhes	Nível de stock	Descrição	Códig 💮 Inventário in	icial
向 Geral	$\bigcirc$ $\bigcirc$ $\checkmark$	{ DET-001 } DETERGENTE	DET-00 Ajuste de Inventário fí:	sico
Stoque	□ ◎ ()	{ CAB-0001 } CABLE AWG 6	CAB-0 🕁 Exportar	
E Pedidos de compra	□ © ()	Resistência 150 Cummings XPTO { 638 }	638 (➡) Exportação	em massa
Requisições de material	○ ◎ ✓	{ 0002020001200180 } TAYLOR ELECTROVALVULA SMC 4V	' 00020 ≘ Apagar os d	ados importados
↓ Entradas	○ ◎ ✓	LLAVE TORQUE M1/4\ 4-20NM S.RICHMONT M1/4\ 4-20N.	ACT.HERR-0001	0,00
	$\bigcirc$ $\bigcirc$ $\checkmark$	{ 0001010000300714 } MOBIL GRASA MOLY LUBE 8626 EP	0001010000300714	0,00
	○ ◎ ✓	{ PIS-001 } ATLAS COPCO 124678432111 PISTON DE COM.	PIS-001	0,00
Historico de movimentação	$\bigcirc$ $\bigcirc$ $\checkmark$	{ RI-009 } WEG PF456789 Rolamento - Fevereiro0	RI-009	0,00
	$\bigcirc$ $\bigcirc$ $\checkmark$	{ RL-05684 } Weg T330 Rolamento	RL-05684	0,00
	$\bigcirc$ $\bigcirc$ $\checkmark$	{ RL-05684-FEV } Weg T330 Rolamento	RL-05684-FEV	0,00
		{ RL-05684-ENG } Rolamento	RL-05684-ENG	0,00
		{ RI-3904 } Rolamento Weg	RI-3904	0,00
	Mostrando 24 de 24			+

Almoxarifados		Versão ant	terior 🕤 🧯 🕱	•
Almoxarifado Alphaville				
Habilitado	Custo total: R\$ BRL 163.758,31			5 <del>-</del> :
detalhes	Nível de stock	Descrição	Código	Stock
Geral	○ ◎ ✓	{ DET-001 } DETERGENTE	DET-001	1,00
Stoque		{ CAB-0001 } CABLE AWG 6	CAB-0001	16,00
(E) Pedidos de compra	Confirmar		638	0,00
Requisições de material	Ele está prestes a entrar no n	nodo de (Ajuste de inventário), Você pode fazer	0002020001200180	1,00
🕁 Entradas	movimentos uma vez que o p	rocesso está completo, Você quer continuar? 20N	ACT.HERR-0001	0,00
🖒 Saidas	0	Não Sim 6 EP	0001010000300714	0,00
		{ PIS-001 } ATLAS COPCO 124678432111 PISTON DE COM	PIS-001	0,00
Historico de movimentação		{ RI-009 } WEG PF456789 Rolamento - Fevereiro0	RI-009	0,00
		{ RL-05684 } Weg T330 Rolamento	RL-05684	0,00
		{ RL-05684-FEV } Weg T330 Rolamento	RL-05684-FEV	0,00
		{ RL-05684-ENG } Rolamento	RL-05684-ENG	0,00
		{ RI-3904 } Rolamento Weg	RI-3904	0,00
	Mostrando 24 de 24			•

Uma vez que o sistema entra no modo de edição, você pode selecionar o item para modificar e fazer as alterações correspondentes.

## Almoxarifados

Versão anterior 🕤 🧯 🝠 📳 🌘

$\leftarrow$	Almoxarifado Alphaville						Salvar
	Habilitado	<	(1) S	elecionado			0:
de	talhes			Nível de stock	Descrição	Código	Stock
G	) Geral		0	~	{ DET-001 } DETERGENTE	DET-001	1,00
6	Estoque (Ajuste de inventário)	$\bigcirc$	0	()	{ CAB-0001 } CABLE AWG 6	CAB-0001	16,00
C	Pedidos de compra	$\bigcirc$	0	(!)	Resistência 150 Cummings XPTO { 638 }	638	0,00
6	Requisições de material	$\bigcirc$	0	~	{ 0002020001200180 } TAYLOR ELECTROVALVULA SMC 4V	0002020001200180	1,00
d	) Entradas	$\bigcirc$	0	~	LLAVE TORQUE M1/4\ 4-20NM S.RICHMONT M1/4\ 4-20N	ACT.HERR-0001	0,00
đ	) Saidas	$\bigcirc$	0	~	{ 0001010000300714 } MOBIL GRASA MOLY LUBE 8626 EP	0001010000300714	0,00
ĸ	Histórico de movimentacão	$\bigcirc$	0	~	{ PIS-001 } ATLAS COPCO 124678432111 PISTON DE COM	PIS-001	0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RI-009 } WEG PF456789 Rolamento - Fevereiro0	RI-009	0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RL-05684 } Weg T330 Rolamento	RL-05684	0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RL-05684-FEV } Weg T330 Rolamento	RL-05684-FEV	0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RL-05684-ENG } Rolamento	RL-05684-ENG	0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RI-3904 } Rolamento Weg	RI-3904	0,00
		Mos	strando	24 de 24			

Amovamados				
← Almoxarifado Alphaville				Almo:
Habilitado	< (1) Selecionado			Item
detalhes	Nível de s	tock Descriçã	io	{ DE
Geral	<ul> <li>• • •</li> </ul>	ے ( DET-00	1 } DETERGENTE	Estoq 1
Bestoque (Ajuste de inventário)	0 ()	{ CAB-00	01 } CABLE AWG 6	Custo
Pedidos de compra	0 ()	Resistên	cia 150 Cummings XPTO { 6	R\$ I
😪 Requisições de material	○ ◎ ✓	{ 000202	20001200180 } TAYLOR ELEC	Loca
	○ ◎ ✓	LLAVE T	ORQUE M1/4\ 4-20NM S.RIC	Níve
	○ ◎ ✓	{ 000101	0000300714 } MOBIL GRAS	3
Histórico de movimentação	○ ◎ ✓	{ PIS-001	) ATLAS COPCO 12467843	Níve
	○ ◎ ✓	{ RI-009 }	WEG PF456789 Rolamentc	1
	○ ◎ ✓	{ RL-056	84 } Weg T330 Rolamento	Quar
	○ ◎ ✓	{ RL-056	84-FEV } Weg T330 Rolamer	
	○ ◎ ✓	{ RL-056	84-ENG } Rolamento	
	0 • •	{ RI-3904	} Rolamento Weg	
	Mostrando 24 de 24			

	← AJUSTE DE INVENTÁRIO
	Almoxarifado
	Almoxarifado Alphaville
	Item
	{DET-001} DETERGENTE
	Estoque
	1
	Custo unitário
	R\$ BRL 8,98
	Localização
	-
	Nível de estoque máximo
	3
ſ	Nível de estoque mínimo
	1
	Quantidade a pedir
	1
Ľ	

Finalmente, uma vez feitos os ajustes dos itens em questão, o menu deve ser exibido e clicar no processo final, para que a loja saia do modo de edição.

Almoxarifados			Versão ant	terior 🕤 💼 🖪	-
Almoxarifado Alphaville					Salvar
Habilitado	(1)	) Selecionado			0:
detalhes	•	Nível de stock	Descrição ⊿	Código	Stock
🞧 Geral	<b>o</b>	) 🗸	{ DET-001 } DETERGENTE	DET-001	1,00
Stoque (Ajuste de inventário)	00	) (]	{ CAB-0001 } CABLE AWG 6	CAB-0001	16,00
(E) Pedidos de compra	00		Resistência 150 Cummings XPTO { 638 }	638	0,00
Requisições de material	00	) 🗸	{ 0002020001200180 } TAYLOR ELECTROVALVULA SMC 4V	. 0002020001200180	1,00
🕁 Entradas	00	~	LLAVE TORQUE M1/4\ 4-20NM S.RICHMONT M1/4\ 4-20N	ACT.HERR-0001	0,00
🖒 Saidas	00	~	{ 0001010000300714 } MOBIL GRASA MOLY LUBE 8626 EP	. 0001010000300714	0,00
<ul> <li>Histórico de movimentação</li> </ul>	00	~	{ PIS-001 } ATLAS COPCO 124678432111 PISTON DE COM	PIS-001	0,00
	00	~	{ RI-009 } WEG PF456789 Rolamento - Fevereiro0	RI-009	0,00
	00	~	{ RL-05684 } Weg T330 Rolamento	RL-05684	0,00
	00	~	{ RL-05684-FEV } Weg T330 Rolamento	RL-05684-FEV	0,00
	00	~	{ RL-05684-ENG } Rolamento	RL-05684-ENG	0,00
	00		{ RI-3904 } Rolamento Weg	RI-3904	0,00
	Mostran	do 24 de 24			

Almoxarifados					Versão an	terior 🛨			=
Almoxarifado Alphav	/ille								Salvar
Habilitado	•	<	(1) S	elecionado					0:
detalhes				Nível de stock	Descrição	Códig	⊜ c	oncluir Ajus	te de inventário
向 Geral		•	0	~	{ DET-001 } DETERGENTE	DET-00	(√) E (√) E	xportar xportação e	m massa
Stoque (Ajuste de	inventário)	$\bigcirc$	0	()	{ CAB-0001 } CABLE AWG 6	CAB-0	 ∱ Ir	nportar	
🕞 Pedidos de compra		0	0	(!)	Resistência 150 Cummings XPTO { 638 }	638	Ê A	pagar os da	dos importados
😪 Requisições de mat	erial	$\bigcirc$	0	~	{0002020001200180 } TAYLOR ELECTROVALVULA SMC 4V.	. 000202	20001200	0180	1,00
🕁 Entradas		$\bigcirc$	$\odot$	~	LLAVE TORQUE M1/4\ 4-20NM S.RICHMONT M1/4\ 4-20N	ACT.HE	RR-0001		0,00
ر ) Saidas		$\bigcirc$	0	~	{ 0001010000300714 } MOBIL GRASA MOLY LUBE 8626 EP	000101	0000300	)714	0,00
Histórico de movim	entação	Ο	0	~	{ PIS-001 } ATLAS COPCO 124678432111 PISTON DE COM	PIS-001	1		0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RI-009 } WEG PF456789 Rolamento - Fevereiro0	RI-009			0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RL-05684 } Weg T330 Rolamento	RL-056	84		0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RL-05684-FEV } Weg T330 Rolamento	RL-056	84-FEV		0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RL-05684-ENG } Rolamento	RL-056	84-ENG		0,00
		$\bigcirc$	0	~	{ RI-3904 } Rolamento Weg	RI-3904	1		0,00
		Mos	strando	24 de 24					