

¿Cómo cambio de estados de una OT?

help2.fractal.com/hc/es-es/articles/25019669728269--Cómo-cambio-de-estados-de-una-OT

Una vez es generada una OT, la misma queda automáticamente en proceso para ser completada cada una de sus tareas. Posteriormente, al tener la OT con un porcentaje de avance del 100% el siguiente paso es que sea firmada y calificada (esta firma y calificación puede ser realizada por una persona que valida en sitio la ejecución de la OT), para ello se debe desplegar el menú de opciones que se encuentra en la parte superior derecha y hacer clic en “Enviar a OTs en Revisión”.

The screenshot displays the Fractal OT management interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow and the text "Orden de Trabajo". On the right side of this bar, there is a "Guardar" button with a dropdown menu icon, which is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the main content area shows a task card for "PELETIZADORA 4 (Ejemplo: A8DW@) FAMSUN". The card includes a progress bar at 0%, a cost of \$ COP 66.000,00, and a "Nota" field. The task details are as follows:

- Tarea:** PELETIZADORA 4 (Ejemplo: A8DW@) FAMSUN
- Sub-tarea:** // BIOALIMENTAR ANTERIOR/
- Inspección día:** Martes Mañana
- Tipo de tarea:** Preventivo
- Clasificación 1:**
- Clasificación 2:**
- Nro Solicitud:**
- Fecha Programada:** 2024-03-12
- Duración estimada:** 00:15:00

At the bottom of the card, there are indicators for "RECURSOS 2" and "ADJUNTOS 0", and a "PRIORIDAD MEDIA" label.

← Orden de Trabajo

Guardar

→ Enviar a OTs en Revisión

Historial de la OT

Abrir PDF

Compartir OT

Tony Técnico

00:15:00 2024-03-12

00:00:00

Nota

Tareas

Total: 1

PELETIZADORA 4 (Ejemplo: A8DW@) FAMSUN
// BIOALIMENTAR ANTERIOR/

Inspección día Martes Mañana

Tipo de tarea: Preventivo

Clasificación 1:

Clasificación 2:

Nro Solicitud:

Fecha Programada: 2024-03-12

Duración estimada: 00:15:00

RECURSOS 2 | ADJUNTOS 0


PRIORIDAD MEDIA

Al hacer clic, el sistema abrirá una ventana en donde se solicitará calificar y firmar la OT antes de que sea enviada al estado de Revisión.

← Orden de Trabajo

← DETALLES DE LA FIRMA: WOAA-675-2024

Limpiar



Calificación

★★★★★

Detalles de la Firma

Nicolas Chia

→ Omitir

Tony Técnico

00:15:00 2024-03-12

00:00:00

Nota

Tareas

PELETIZADORA 4 (Ejemplo: A8DW@) FAMSUN
// BIOALIMENTAR ANTERIOR/

Inspección día Martes Mañana

Tipo de tarea: Preventivo

Clasificación 1:

Clasificación 2:

Nro Solicitud:

Fecha Programada: 2024-03-12

Duración estimada: 00:15:00

RECURSOS 2 | ADJUNTOS 0

Nota: Si el activo asociado a la OT cuenta con algún medidor sujeto a activadores de tareas, el sistema siempre mostrará la opción de poder actualizar todas las lecturas de dichos medidores.

← Actualizar Lecturas Acumulativas: WOAA-675-2024

Información
Por favor actualiza lecturas acumulativas.

Descripción Sensor / Medid...	Último Valor	Lectura al momento de la tarea
 Horometro Pelet 4	55 hr	55 hr

Mostrando 1 de 1

Al completar los pasos anteriores la OT cambiará automáticamente a Revisión para que la misma sea validada o verificada por la persona correspondiente antes de ser finalizada. En este punto, se visualiza el formato impreso de la OT, en donde aparecerán las firmas tanto de la persona que la calificó, como también la de la persona que figura como el responsable de la OT.

The Kanban board displays four columns of task cards. The 'OTs en Revisión' column contains a card for 'WOAA-675-2024' which is highlighted with a red border. This card shows a task 'PELETIZADORA 4' with a progress bar at 100% and is assigned to 'Tony Tecnico'. Other cards in the board include 'Solicitud prueba Veolia', 'Solicitud prueba estado OT', 'Test diario', and various 'WOAA-XXXX-2024' cards with different progress levels and assignees.

Vista preliminar

Tamaño del Papel

Carta (215.9 x 279.4)mm

Guardar

Imprimir

Fractal Demo

06430232751

Orden de Trabajo

Nº: WOAA-675-2024

Fecha: 2024-03-08

Calificación: 5

DMM-191

1

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

SOLICITADO POR: N/A

RESPONSABLE: Tony Tecnico

DESCRIPCIÓN: Inspección día Martes Mañana

NÚMERO DE SOLICITUD: N/A

DURACIÓN ESTIMADA: 00:15:00

FECHA DEL EVENTO: N/A

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PELETIZADORA 4 (Ejemplo: ABDW@) FAMSUN

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // BIOALIMENTAR ANTERIOR/

TIPO:

PRIORIDAD:

CÓDIGO DE BARRAS:

NOTA (OT):

NÚMERO DE SERIAL: 1000480620-01

CLASIFICACIÓN 1:

CLASIFICACIÓN 2:

CENTRO DE COSTO:

TAREAS PLANIFICADAS

TIPO DE TAREA: Preventivo

PRIORIDAD: Media

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Martes

CLASIFICACIÓN 1:

CLASIFICACIÓN 2:

FECHA PROGRAMADA: 2024-03-12

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-03-08 10:06

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-03-08 10:06

DURACIÓN ESTIMADA: 00:15:00

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

¿SE EJECUTÓ LA TAREA?

SI: NO: ¿POR QUÉ? :

MEDIDORES

Descripción	Unidad	Serial	Es Contador / Acumulador	Valor / Valor Acumulado
Horometro Pelet 4	Horas 3	HP104	Si	55

		
Nicolas Chia	Tony Tecnico	
_____ Aceptado Por	_____ Validado Por	_____ Realizado Por

Realizado con www.fractal.com Pág 3 - 3 Todos los derechos reservados

Luego que se realice la validación de la OT el sistema permite dos opciones, regresar la OT a Proceso nuevamente (en caso no cumplir con algún requerimiento) o pasar directamente la OT como Finalizada (Hay que tener precaución ya que este proceso es irreversible).

Tony Tecnico
00:15:00 2024-03-12

00:00:00

Calificación ★★★★★

Nota

- ← Enviar a OTs en Proceso
- ✓ Enviar a OTs Finalizadas
- Firma
- Historial de la OT
- Abrir PDF
- Compartir OT

Tareas

Total: 1

PELETIZADORA 4 (Ejemplo: A8DW@) FAMSUN
// BIOALIMENTAR ANTERIOR/

Inspección día Martes Mañana

Tipo de tarea: Preventivo

Clasificación 1:

Clasificación 2:

Nro Solicitud:

Fecha Programada: 2024-03-12

Duración estimada: 00:15:00

Completado

RECURSOS 2 | ADJUNTOS 0

PRIORIDAD MEDIA

Tareas Pendientes 442

OTs en Proceso 7782

OTs en Revisión 504

OTs Finalizadas

TAREA = PRIORIDAD MEDIA

Solicitud prueba Veolia

CAMIONETA (CAM-REN-01) Renault SNS 34945

00:10 NO PLANIFICADA

2024-03-07

TAREA = PRIORIDAD MEDIA

Solicitud prueba estado OT

CAMIONETA (CAM-REN-01) Renault SNS 34945

00:10 NO PLANIFICADA

2024-03-06

TAREA = PRIORIDAD MEDIA

Test diario

Oficina (HB M3 OF)

00:10 FECHA CADA 1 DIA(S)

WOAA-673-2024

ACTIVO: 1

TAREA: 1

1 = 1

PELETIZADORA 4 (Ejemplo: A8DW@) FAMSUN

WOAA-675-2024

ACTIVO: 1

TAREA: 1

1 = 1

PELETIZADORA 4 (Ejemplo: A8DW@) FAMSUN

100%

00:15 2024-

Confirmar

La OT WOAA-675-2024 tiene un 100% de realización. Al cerrar esta Orden de Trabajo se recalcularán las fechas de las tareas realizadas y se pondrán como pendientes las tareas que falten por realizar. Una vez realizada la confirmación, el estado de la OT es irreversible. ¿Desea continuar?

No Si

00:10 2024-03-07

Adriana Ferrer Desarrollo ...

01:00 2023-05-19

Jose Alejandro Mejia Sepu...

WOAA-669-2024

ACTIVO: 1

TAREA: 1

1 = 1

Test (Test1ro)

00:10 2024-03-07

WOAA-647-2024

ACTIVO: 1

TAREA: 1

1 = 1

PUNÇÃO ESTAMPO (IMMAT0007-030)

01:00 2024-07-26

Offline

WOAA-668-2024

ACTIVO: 1

TAREA: 1

Test (Test1ro)

00:10 2024-

Tareas Kanban

Version anterior

Tareas Pendientes 443

OTs en Proceso 7782

OTs en Revisión 503

OTs Finalizadas 9220

WOAA-673-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

PELETIZADORA 4 (Ejemplo: ABDW@) FAMSUN 0%

00:15 2024-03-08

Tony Tecnico

WOAA-672-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

Alimentador De Bagazo #1 (GP24) 100%

01:00 2023-05-19

Jose Alejandro Mejia Sepu...

WOAA-675-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

PELETIZADORA 4 (Ejemplo: ABDW@) FAMSUN 100%

00:15 2024-03-12

Tony Tecnico

WOAA-670-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

Sistema Mecánico (B-01) 0%

00:10 2024-03-07

Adriana Ferrer Desarrollo ...

WOAA-647-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

PUNÇÃO ESTAMPO (IMMAT0007-030) 100%

01:00 2024-07-26

DIONESIO JR

WOAA-647-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

PELETIZADORA 4 (Ejemplo: ABDW@) FAMSUN 0%

00:15 2024-03-12

Tony Tecnico

WOAA-669-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

Test (Test1ro) 0%

00:10 2024-03-07

Administrador local sierra ...

WOAA-592-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

DR150 ITU74G (0003-A2) SUZUKI 100%

00:10 2024-03-01

Melissa Trujillo

WOAA-671-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

Alimentador De Bagazo #1 (GP24) 100%

01:00 2023-05-19

Jose Alejandro Mejia Sepu...

WOAA-666-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

PRUEBA FERIADO

WOAA-582-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

WOAA-668-2024

ACTIVO: 1 TAREA: 1 = 1

Nicaragua: 7:19 am Ciudad de México: 7:19 am Colombia: 8:19 am Madrid: 2:19 pm

Finalmente, una vez finalizada la OT el proceso ha concluido y se puede validar que aparecerán en el formato de impresión las 3 firmas asociadas.

Vista preliminar

Tamaño del Papel Carta (215.9 x 279.4)mm Guardar Imprimir

Fractal Demo N°: WOAA-675-2024
 06430232751 Fecha: 2024-03-08
 Orden de Trabajo DMM-191 1

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

SOLICITADO POR: N/A RESPONSABLE: Tony Tecnico
 DESCRIPCIÓN: Inspección día Martes Mariana NÚMERO DE SOLICITUD: N/A
 DURACIÓN ESTIMADA: 00:15:00 FECHA DEL EVENTO: N/A
 NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PELETIZADORA 4 (Ejemplo: ABDW@) FAMSUN NÚMERO DE SERIAL: 1000480620-01
 UBICADO EN O ES PARTE DE: // BIOALIMENTAR ANTERIOR/ CLASIFICACIÓN 1:
 TIPO: CLASIFICACIÓN 2:
 PRIORIDAD: CENTRO DE COSTO:
 CÓDIGO DE BARRAS:
 NOTA (OT):

TAREAS PLANIFICADAS

TIPO DE TAREA: Preventivo FECHA PROGRAMADA: 2024-03-12
 PRIORIDAD: Media FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-03-08 10:06
 ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Martes FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-03-08 10:06
 CLASIFICACIÓN 1: DURACIÓN ESTIMADA: 00:15:00
 CLASIFICACIÓN 2: TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

¿SE EJECUTÓ LA TAREA? SI: X NO: _ ¿POR QUÉ? :

Revisar ajuste de tornillos

Aprobó Alerta Falló

Observaciones:

MEDIDORES

Descripción	Unidad	Serial	Es Contador / Acumulador	Valor / Valor Acumulado
Horometro Pelet 4	Horas 3	HP104	Si	55



Nicolas Chia

Aceptado Por



Nicolas Chia Representante de soporte

Validado Por



Tony Tecnico

Realizado Por