¿Qué Método de Impresión Elegir para Etiquetas con Código QR?

help.fracttal.com/hc/es-es/articles/34460682634253--Qué-Método-de-Impresión-Elegir-para-Etiquetas-con-Código-QR

La plataforma Fracttal One genera códigos QR únicos para cada activo, permitiendo a los usuarios acceder a información, registrar órdenes de trabajo y actualizar datos rápidamente. El uso de estos códigos mejora el acceso a las órdenes de trabajo, elimina errores manuales, facilita la trazabilidad y digitaliza procesos, haciendo la gestión más eficiente.

Formatos de Impresión de Etiquetas:

- Formato de impresión estándar en Fracttal One: Para necesidades generales, es posible utilizar la impresión directa desde la plataforma, utilizando cualquier impresora convencional de inyección de tinta o láser para imprimir los códigos QR en papel común o etiquetas adhesivas.
- Formatos personalizados con software externo: Aunque Fracttal One permite la impresión de códigos QR en un formato estándar predefinido, existen otros software que ofrecen mayor flexibilidad, permitiendo la personalización tanto en el formato como en el diseño de las etiquetas con códigos QR.

1. Formato de impresión estándar en Fracttal One:

Para realizar la impresión de códigos QR directamente en **Fracttal One**, siga estos pasos:

1. Identifique los activos que desea imprimir accediendo a Catálogos > Activos.



2. Seleccione los activos en la lista.

Equipos		Q Bu		Versión anterior	• • • • • • • • • • • •	
< (1) Seleccionado					⊘ ₫ :	
ୂ Lista 앱 Árbol						
Description	Enabled	Out of Service	Código	Group 1	Hours of average daily use Pl	anı
(0000-4) VENTILADOR MECANICO	No	No	0000-4	CLASE 1	24:00	
{ 000-2 } VENTILADOR MECANICO	Si	Si	000-2	CLASE 1	24:00 PI	LAI
{ 000-3 } VENTILADOR MECANICO	Si	No	000-3	CLASE 1	24:00 PI	LAI
{001-01 } MAQUINA DE EMPAQUE	No	No	001-01		24:00	
{001-02 } MAQUINA DE EMPAQUE	Si	No	001-02		24:00	
(001235) Carro	Si	No	001235		24:00	
(01AP01001) TURBINA G1	Si	No	01AP01001		24:00	
(01AP01002) GOBERNADOR DE TURBINA	Si	No	01AP01002		24:00	
(05) BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	Si	No	05		24:00 PI	LAI
{1213 } MAQUINA PRINCIPAL	Si	No	1213		00:00	
{ 1214 } Break principal Eafit Idiomas	Si	No	1214	Suministro	24:00 M	an
{ 123123 } Vehículo Consignaciones Bertolaza	Si	No	123123		24:00 M	тт
Mostrando 50 de 2998					+	

3. Acceda al menú lateral

Ξ	Activos Equipos		Q Bus		Versión anterior	• • • • •) ~
	< (1) Seleccionado					0 🗄	:
	드 Lista 여명 Árbol						
•	Description	Enabled	Out of Service	Código	Group 1	Hours of average daily use	Plan
~	{ 0000-4 } VENTILADOR MECANICO	No	No	0000-4	CLASE 1	24:00	
С	{ 000-2 } VENTILADOR MECANICO	Si	Si	000-2	CLASE 1	24:00	PLA
С	{ 000-3 } VENTILADOR MECANICO	Si	No	000-3	CLASE 1	24:00	PLA
С	{ 001-01 } MAQUINA DE EMPAQUE	No	No	001-01		24:00	
С	{ 001-02 } MAQUINA DE EMPAQUE	Si	No	001-02		24:00	
С	{ 001235 } Carro	Si	No	001235		24:00	
С	{ 01AP01001 } TURBINA G1	Si	No	01AP01001		24:00	
С	{ 01AP01002 } GOBERNADOR DE TURBINA	Si	No	01AP01002		24:00	
С	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	Si	No	05		24:00	PLA
С	{ 1213 } MAQUINA PRINCIPAL	Si	No	1213		00:00	
С	{ 1214 } Break principal Eafit Idiomas	Si	No	1214	Suministro	24:00	Man
С	{ 123123 } Vehículo Consignaciones Bertolaza	Si	No	123123		24:00	МТТ
N	ostrando 50 de 2998						t

4. Seleccione la opción "Imprimir QR".

≡ ^A E	ctivos quipos				Q Buscar	3	JC ~
•	— (1) Seleccionado					Ø 1	j :
	- Lista ^o ta Árbol					Abrir PDF	
•	Habilitado	Fuera de servicio	Descripción	Código	Nombre	 ↔ Exportar ↔ Exportar masivar 	nente
Ο	Si	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento	මේ Imprimir QR	
•	Si	No	{ 0000-4 } VENTILADOR MECANICO MAQUET CRITICAL CARE 2500	. 0000-4	VENTILADOR MEC	1mportar	
\bigcirc	No	Si	{ 000-2 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA 2500 RPM	000-2	VENTILADOR MEC	🗄 Eliminar Datos in	nportados
Ο	No	No	{ 000-3 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA 2500 RPM	000-3	VENTILADOR MEC	Configuración de	Campos
0	No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃ	Clonar Activo	
Ο	Si	No	{ 070128 } BOMBA SUMERGIBLE bombas-chile 380	070128	BOMBA SUMERGIBLE		bombas-cn
Ο	Si	No	{ 070129 } BOMBA SUMERGIBLE bombas-chile 380	070129	BOMBA SUMERGIBLE		bombas-ch
0	Si	No	{ 080167 } MOTOR SICMEMOTORI 380/440/440	080167	MOTOR		SICMEMOT
0	Si	No	{ 090403 } CONJUNTO MOTOR CC Y VENTILACION FORZADA ORE	090403	CONJUNTO MOTOR (C Y VENTILACION FO	OREMOR
\bigcirc	Si	No	{ 10000844 } PERFORADORA HIDRAULICA ATLAS COPCO 2003	10000844	PERFORADORA HIDR	AULICA	ATLAS COF
\bigcirc	Si	No	{ 10000860 } PERFORADORA HIDRAULICA ATLAS COPCO 2005	10000860	PERFORADORA HIDR	AULICA	ATLAS COF
\bigcirc	Si	No	{ 10000881 } PERFORADORA HIDRAULICA ATLAS COPCO 2006	10000881	PERFORADORA HIDR	AULICA	ATLAS COF
Mo	strando 50 de 5839						+

Al hacer clic, el sistema mostrará una nueva ventana en formato **PDF** la información que se desea imprimir o descargar.







2. Formatos personalizados con software externo:

Para utilizar este tipo de software externo, es necesario descargar la información asociada al campo "URL Código QR" de los activos para los cuales se desean generar etiquetas. Para ello:

1. Acceder a la vista en lista de activos y proceder con la exportación de esta información.

Ē	activos quipos			Q Buscar	JC ~	
	<- (3) Seleccionado					₫ :
e	Ξ Lista ^o tg Árbo					
	Habilitado	Fuera de servicio	Descripción	Código	Nombre	Marca
\bigcirc	Si	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento J	
	Si	No	{ 0000-4 } VENTILADOR MECANICO MAQUET CRITICAL CARE 2500	. 0000-4	VENTILADOR MECANICO	MAQUET C
•	No	Si	{ 000-2 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA 2500 RPM	000-2	VENTILADOR MECANICO	ARYZTA
0	No	Νο	{ 000-3 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA 2500 RPM	000-3	VENTILADOR MECANICO	ARYZTA
Ο	No	Νο	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	
Ο	Si	No	{ 070128 } BOMBA SUMERGIBLE bombas-chile 380	070128	BOMBA SUMERGIBLE	bombas-ch
0	Si	No	{ 070129 } BOMBA SUMERGIBLE bombas-chile 380	070129	BOMBA SUMERGIBLE	bombas-ch
\bigcirc	Si	No	{ 080167 } MOTOR SICMEMOTORI 380/440/440	080167	MOTOR	SICMEMOT
0	Si	No	{ 090403 } CONJUNTO MOTOR CC Y VENTILACION FORZADA ORE	090403	CONJUNTO MOTOR CC Y VENTILACION FO.	. OREMOR
Ο	Si	No	{ 10000844 } PERFORADORA HIDRAULICA ATLAS COPCO 2003	10000844	PERFORADORA HIDRAULICA	ATLAS COF
\bigcirc	Si	No	{ 10000860 } PERFORADORA HIDRAULICA ATLAS COPCO 2005	10000860	PERFORADORA HIDRAULICA	ATLAS COF
0	Si	No	{ 10000881 } PERFORADORA HIDRAULICA ATLAS COPCO 2006	10000881	PERFORADORA HIDRAULICA	ATLAS COF
Mo	ostrando 50 de 5839					+

2. Al exportar, se descargará un archivo en formato **Excel (.xlsx)** con toda la información del activo, incluyendo el **URL del código QR, nombre del activo, descripción** y otros detalles previamente registrados para los ítems seleccionados.

	ctivos quipos				Q Buscar	3	JC ~
	(3) Seleccionado					មើ	ì :
6	프 Lista 여울 Árbo	I)				Abrir PDF	
	Habilitado	Fuera de servicio	Descripción	Código	Nombre	Exportar Exportar masivar	mente
\bigcirc	Si	No	{ 00001-2 } FA mantenimiento J	00001-2	FA mantenimiento	ිම Imprimir QR	
•	Si	No	{ 0000-4 } VENTILADOR MECANICO MAQUET CRITICAL CARE 2500	. 0000-4	VENTILADOR MEC	ி Importar	
	No	Si	{ 000-2 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA 2500 RPM	000-2	VENTILADOR MEC	Eliminar Datos in	nportados
9	No	No	{ 000-3 } VENTILADOR MECANICO ARYZTA 2500 RPM	000-3	VENTILADOR MEC		Campos
0	No	No	{ 05 } BEBEDOURO - JOÃO LUCAS	05	BEBEDOURO - JOÃ	Clonar Activo	
Ο	Si	No	{ 070128 } BOMBA SUMERGIBLE bombas-chile 380	070128	BOMBA SUMERGIB		pompas-cn
Ο	Si	No	{ 070129 } BOMBA SUMERGIBLE bombas-chile 380	070129	BOMBA SUMERGIB	LE	bombas-ch
\bigcirc	Si	No	{ 080167 } MOTOR SICMEMOTORI 380/440/440	080167	MOTOR		SICMEMOT
Ο	Si	No	{ 090403 } CONJUNTO MOTOR CC Y VENTILACION FORZADA ORE	090403	CONJUNTO MOTOR	R CC Y VENTILACION FO	OREMOR
\bigcirc	Si	No	{ 10000844 } PERFORADORA HIDRAULICA ATLAS COPCO 2003	10000844	PERFORADORA HIE	RAULICA	ATLAS COF
\bigcirc	Si	No	{ 10000860 } PERFORADORA HIDRAULICA ATLAS COPCO 2005	10000860	PERFORADORA HIE	RAULICA	ATLAS COF
Ο	Si	No	{ 10000881 } PERFORADORA HIDRAULICA ATLAS COPCO 2006	10000881	PERFORADORA HIE	RAULICA	ATLAS COF
Mo	strando 50 de 5839						+

Para facilitar a personalización de la etiqueta, se recomienda mantener únicamente la información más relevante, eliminando las columnas que no sean necesarias. Entre los datos que pueden ser útiles, se sugiere conservar:

- URL del código QR Para garantizar que el código pueda ser generado correctamente en el software de impresión.
- Código del activo Facilita la identificación rápida y precisa.
- Nombre del activo Para una mejor visualización y asociación del código con el activo correspondiente.

	А	В	С	D
1	QR Público	Código	Nombre (C)	Marca (C)
2	https://one.fracttal.com/gr/3e9b6c4c-ec7f-4363-bdb6-7277bc571178	0000-4	VENTILADOR MECANICO	MAQUET CRITICAL CARE
3	https://one.fracttal.com/qr/1c5dcc5e-c527-4f6d-8f21-19b31cdf6eb1	000-2	VENTILADOR MECANICO	ARYZTA
4	https://one.fracttal.com/qr/e14781cd-43e8-49f3-a570-e1d5d71c98e8	000-3	VENTILADOR MECANICO	ARYZTA
5				

Según las necesidades de cada operación, también se pueden incluir datos adicionales, como marca o número de serie, siempre que contribuyan a una identificación más eficiente.

3. Introducir los datos en el software externo y generar las etiquetas personalizadas.

Para más información, revisa los artículos:

- Cómo personalizar los códigos QR con software externo (Zebra)
- Cómo personalizar los códigos QR con software externo (Avery Design & Print)

Nota: Cada software externo tiene su propia forma de uso, pero, en general, el proceso consiste en importar el archivo descargado y configurar la impresión según las necesidades.

Se puede optar por personalizar el diseño de las etiquetas o mantener un formato único para todas, ajustando tamaño, disposición y otros elementos.

Mejores Prácticas

- Utilizar materiales resistentes para entornos agresivos.
- Mantener un buen contraste entre el fondo claro y el código QR oscuro.
- Colocar en lugares de fácil acceso y protegidos contra el desgaste.
- Probar antes de la producción en masa.

La durabilidad y la legibilidad de los códigos dependen en gran medida del tipo de material utilizado. Para obtener más detalles sobre cómo elegir el material adecuado, revisa el artículo **Elección del material para impresión de códigos QR.**

- 1. Generar el código QR en el sistema.
- 2. Imprimir en el material adecuado.
- 3. Fijar estratégicamente en el activo.
- 4. Escanear con la app para acceder a información y órdenes de trabajo.

Nota: Es importante mencionar que la impresión de códigos QR directa desde Fracttal One es una opción sencilla proporcionada por la aplicación y no es editable. Si se requiere cualquier edición o impresión especializada, se debe seleccionar el activo en cuestión y luego exportar la URL asociada al código QR para utilizarla en un software externo de edición e impresión de etiquetas.