

Compliance et Sécurité

help.fractal.com/hc/fr/articles/39234911089933-Compliance-et-S%C3%A9curit%C3%A9

Le sous-module **Compliance et Sécurité**, disponible dans le module **Tâches** de Fractal One, permet la création et la gestion de formulaires de validation de manière agile et structurée. Cette fonctionnalité est conçue pour assurer le respect des contrôles opérationnels, de sécurité et de qualité, en appliquant des validations à la fois **pré-opérationnelles** (avant d'exécuter la tâche) et **post-opérationnelles** (après l'exécution de la tâche).


Nous expliquerons ci-dessous comment créer et configurer ces formulaires de validation ainsi que comment appliquer les règles d'activation nécessaires pour leur utilisation adéquate dans les tâches.

Configuration des catalogues

Pour la définition des champs **Classification 1**, **Classification 2** et **Type**, il est nécessaire de configurer préalablement des catalogues auxiliaires :

- **Type** : le type de validation requis.
- **Classification 1** et **Classification 2** : catégories optionnelles pour organiser les formulaires.

1. Accédez au module **Configurations**.



2. Sélectionnez le sous-module **Catalogues Auxiliaires**.

The screenshot shows the 'Auxiliary Catalogs' module selected in the sidebar. The main content area displays the 'Catalogue of Failures' with a table of failure types. The table has columns for 'Failure Types', 'Failure Causes', and 'Fault Detection'. The table content is as follows:

Failure Types	Failure Causes	Fault Detection
<input type="checkbox"/>	Description ↑	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 00-ELECTRICA	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Alta temperatura	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ar não gela	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Atascamiento	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> BARRERA EN FALLA	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Batería con voltaje bajo	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CALENTAMIENTO DE MOTOR	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CAVITATION	

Showing 50 of 78


3. Accédez au nouveau catalogue **Compliance et Sécurité**.

The screenshot shows the 'Compliance and Security' module selected in the sidebar. The main content area displays the 'Compliance and Security' catalog with a table of items. The table has columns for 'Type', 'Group 1', and 'Group 2'. The table content is as follows:

Type	Group 1	Group 2
<input type="checkbox"/>	Description ↑	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Alex	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Autorización	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Autorización México	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> comienzo	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Inicio	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> prueba	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Revisión de riesgos de seguridad	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Termina de trabajo	

Showing 8 of 8


4. Une fois dans la vue générale du catalogue, il est possible d'ajouter un nouveau **type** de catalogue, ainsi que les **Classifications 1 et 2**.



Création des formulaires de validation

Pour commencer la création des formulaires, l'utilisateur doit accéder au sous-module **Compliance et Sécurité** dans le module **Tâches**. Une fois à l'intérieur, il doit sélectionner l'icône (+) pour initier un nouveau formulaire.

- Catalogs
- Warehouses
- Work Management ←
 - Planned Maintenance
 - Work Orders
 - Budgets
 - Compliance and Security
- Monitoring
- Dispatcher
- Business Intelligence
- Cloud Disk



Forms Rules

Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2	Tipo
<input type="checkbox"/> Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2	Autorización M
<input type="checkbox"/> Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2	Autorización M
<input type="checkbox"/> Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2	Inicio
<input type="checkbox"/> Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad		Inicio
<input type="checkbox"/> formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2	Alex
<input type="checkbox"/> Formulario de Seguridad(Adalbert)			Inicio
<input type="checkbox"/> Formulario Termino (Fabian)			Termino de tral

Showing 16 of 16

+

Pendant le processus de configuration, l'utilisateur doit définir les champs principaux suivants du formulaire :

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules

Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
<input type="checkbox"/> Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
<input type="checkbox"/> formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Formulario de Seguridad(Adalbert)		
<input type="checkbox"/> Formulario Termino (Fabian)		
<input type="checkbox"/> Prueba		
<input type="checkbox"/> sstt		
<input type="checkbox"/> Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
<input type="checkbox"/> Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

← Add Security and Validations

General Validations

Description

Descrição no puede estar en blanco

Type

Group 1

Group 2

Execution Moment

Momento de execução não pode ficar em branco

Required

- **Description** : une brève description du formulaire.
- **Type** : le type de validation requis.
- **Classification 1** et **Classification 2** : catégories optionnelles pour organiser les formulaires.
- **Moment d'exécution** : il est défini si le formulaire sera appliqué **pré-opérationnel** (avant la tâche) ou **post-opérationnel** (après la tâche).
- **Obligatoire** : option pour indiquer si la validation sera obligatoire pour l'utilisateur.

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules

Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
<input type="checkbox"/> Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
<input type="checkbox"/> formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Formulario de Seguridad(Adalbert)		
<input type="checkbox"/> Formulario Termino (Fabian)		
<input type="checkbox"/> Prueba		
<input type="checkbox"/> sstt		
<input type="checkbox"/> Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
<input type="checkbox"/> Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

← Add Security and Validations

General Validations

Description
Compliance & Security - 2025

Type
Compliance & Security

Group 1
Lider 1

Group 2
Lider 2

Execution Moment
Pre-execution

Required

Configuration des validations

Dans l'onglet **Validations**, l'utilisateur peut définir les validations spécifiques qui seront requises selon le type de tâche à réaliser. Les options de réponse disponibles incluent :

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules

Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
<input type="checkbox"/> Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
<input type="checkbox"/> formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Formulario de Seguridad(Adalbert)		
<input type="checkbox"/> Formulario Termino (Fabian)		
<input type="checkbox"/> Prueba		
<input type="checkbox"/> sstt		
<input type="checkbox"/> Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
<input type="checkbox"/> Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

← Add Security and Validations

General Validations

Description

T Field

Verification

Number

Text

Date

Signature

+

- **Texte** : champ pour saisir du texte libre.

- **Vérification** : option pour marquer comme vérifié ou non vérifié.
- **Date** : champ pour saisir une date spécifique.
- **Nombre** : champ pour entrer une valeur numérique.
- **Signature** : champ pour capturer la signature du responsable.

The screenshot displays the 'Add Security and Validations' configuration screen. On the left, a list of forms is shown with columns for 'Descrição', 'Classificação 1', and 'Classificação 2'. On the right, the 'Validations' tab is active, showing five validation options: 'Verification', '# Number', 'Text', 'Date', and 'Signature'. Each option has a 'Description' field and a dropdown menu. A blue plus icon is visible at the bottom right of the right panel.

Chacune de ces options de réponse s'adapte au type de validation nécessaire pour garantir le respect des normes dans chaque tâche.

Une fois que vous avez complété ces informations, il vous suffit de cliquer sur l'icône pour enregistrer les données que vous avez saisies.

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules

Descrição ↑	Classificação 1	Classificação 2
<input type="checkbox"/> Autorización México (Fernando)	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Autorización México (Fernando) PO...	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Compliance & Security	Cargo 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Formulario de Inicio (Fabian)	Seguridad	
<input type="checkbox"/> formulario de prueba 1	Lider 1	Lider 2
<input type="checkbox"/> Formulario de Seguridad(Adalbert)		
<input type="checkbox"/> Formulario Termino (Fabian)		
<input type="checkbox"/> Prueba		
<input type="checkbox"/> sstt		
<input type="checkbox"/> Test 2 Dionesio	Cargo 1	Cargo 2
<input type="checkbox"/> Test Alexander F	Seguridad	Lider 2

Showing 16 of 16

← Add Security and Validations 

General Validations

Description

Verification

Description

Number

Description

T Text

Description

Date

Description

Signature



Configuration de la règle d'activation

Une fois le formulaire créé, l'étape suivante consiste à configurer la **règle d'activation** conformément aux exigences de la tâche. Cela garantit que le formulaire ne s'active que sous les conditions définies préalablement.

Une fois à l'intérieur, vous devez sélectionner l'icône **(+)** pour créer une nouvelle règle.

Forms Rules

<input type="checkbox"/>	Description	Security and validation forms	Execution Moment
<input type="checkbox"/>	FINALIZACION DE TRASLADO		Post-execution
<input type="checkbox"/>	Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security	Pre-execution
<input type="checkbox"/>	AFJ_HS_PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO	Pre-execution
<input type="checkbox"/>	AFJ_HS_POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO	Post-execution
<input type="checkbox"/>	AFJ_PRL	AFJ_PRL	Pre-execution

Showing 5 of 5

+

Forms Rules

<input type="checkbox"/>	Description	Security and validation forms	Execution Moment
<input type="checkbox"/>	FINALIZACION DE TRASLADO		Post-execution
<input type="checkbox"/>	Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security	Pre-execution
<input type="checkbox"/>	AFJ_HS_PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO	Pre-execution
<input type="checkbox"/>	AFJ_HS_POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO	Post-execution
<input type="checkbox"/>	AFJ_PRL	AFJ_PRL	Pre-execution

Showing 5 of 5

+

Étapes pour configurer la règle :

1. Définissez une description pour la règle.

2. Sélectionnez le moment d'exécution (**Pré/Post**), ce qui filtrera automatiquement les formulaires disponibles dans cette catégorie.

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules

Description	Security and validation forms
<input type="checkbox"/> FINALIZACION DE TRASLADO	
<input checked="" type="checkbox"/> Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security
<input type="checkbox"/> AFJ_HS PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO
<input type="checkbox"/> AFJ_HS POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO
<input type="checkbox"/> AFJ_PRL	AFJ_PRL

Showing 5 of 5

Edit Rule Configuration (pre-execution)

Rule Configuration Terms

Description
Rule Configuration (pre-execution)

Execution Moment
Pre-execution

Security and validation forms
Compliance & Security

3. Accédez à l'onglet **Conditions** et établissez une condition en cliquant sur (+).

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules

Descrição	Formulários de segurança e validações
<input type="checkbox"/> FINALIZACION DE TRASLADO	
<input checked="" type="checkbox"/> Rule Configuration (pre-execution)	Compliance & Security
<input type="checkbox"/> AFJ_HS PRE OPERACION PRL	AFJ_HS_PRE OPERACIONES DE MTTO
<input type="checkbox"/> AFJ_HS POST OPERACION PRL	AFJ_HS_POST OPERACIONES DE MTTO
<input type="checkbox"/> AFJ_PRL	AFJ_PRL

Showing 5 of 5

Edit Rule Configuration (pre-execution)

Rule Configuration Terms

When the event meets these conditions :

At least one is true All be true

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

4. Cette condition déterminera que, lorsqu'elle est remplie, le formulaire sera assigné à la tâche correspondante.

Work Management
Compliance and Security

← Add Terms

When
Responsible

Operation
Is equal to

Type of employee
Inhouse Personnel

Responsible
Jonas Campos

Showing 5 of 5

5. Parmi les options disponibles, vous pouvez sélectionner qu'au moins une condition soit vraie ou que toutes les conditions doivent être vraies pour valider la règle.

Work Management
Compliance and Security

← Edit Rule Configuration (pre-execution)

Rule Configuration Terms

When the event meets these conditions :

At least one is true All be true

Responsible
Jonas Campos

Action Done

Showing 5 of 5

Showing 1 of 1

Cette configuration garantit que les formulaires de **Compliance et Sécurité** s'activent de manière contrôlée, selon des critères préalablement définis, permettant un contrôle plus rigoureux des tâches et des processus opérationnels.

Remarque : Compliance et Sécurité est un module complémentaire (add-on) nécessitant une souscription supplémentaire.