



Comment ajouter un nouvel entrepôt?

 help.fractal.com/hc/fr/articles/25163132771213-Comment-ajouter-un-nouvel-entrepot


Pour ajouter un nouvel entrepôt, il suffit de cliquer sur le symbole d'ajout en bas à droite de la fenêtre.



Warehouses

<input type="checkbox"/>	Habilitado	Código	Descripción	ID de Movimientos	ID de
<input type="checkbox"/>	Yes	ALM_PRUEB_12	ALMACEN DE PRUEBA	1	1
<input type="checkbox"/>	Yes	AL1012F-JC	ALM-JC	6	1

Showing 2 of 2



En cliquant dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvrira dans l'onglet général, où vous devrez remplir les informations correspondant à l'entrepôt que vous souhaitez ajouter au système.

Warehouses

Enabled

Required Information
 Description no puede estar en blanco
 Description Es demasiado corta (el mínimo es 2 caracteres)
 Code no puede estar en blanco

General

- Stock
- Purchase orders
- Material requisitions
- Entries

Code

Description

Code no puede estar en blanco Description no puede estar en blanco

Address

City

State

Country

Map

Search on the map

Les données requises sont les suivantes :

- **Code** : Code d'identification de l'entrepôt.
- **Description** : Nom attribué à l'entrepôt.
- **Ville, adresse, département/état/région, pays, indicatif régional** : informations correspondant à la localisation de l'entrepôt.
- **Latitude, Longitude** : Ces champs sont automatiquement ajoutés lors de la "Recherche sur carte" de l'adresse à laquelle appartient l'entrepôt.
- **Existence contrôlée par intégration externe** : Option avancée permettant d'intégrer Fractal à d'autres systèmes d'entreposage.
- **Visible par tous** : Permet aux utilisateurs de voir l'entrepôt indépendamment de la localisation de leur compte d'accès à la plateforme.
- **Limiter l'accès à cet emplacement** : Correspond à l'emplacement où se trouve l'entrepôt dans le système, en tenant compte de la hiérarchie que cela représente pour la visualisation d'un profil par rapport à d'autres utilisateurs.

- **ID du mouvement** : Correspond au corrélatif généré pour chaque mouvement effectué dans l'entrepôt. L'ID est composé du préfixe, de la séquence et du suffixe (dans chaque mouvement, seule la séquence varie).
- **ID du bon de commande** : Correspond au corrélatif généré pour chaque bon de commande généré dans l'entrepôt. L'ID est composé du préfixe, de la séquence et du suffixe (seule la séquence varie dans chaque mouvement).

Après avoir complété les informations correspondant à l'onglet général, il suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer en haut à droite de la fenêtre pour que l'entrepôt soit enregistré dans le système.

The screenshot shows a web application interface for managing warehouses. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu, the text 'Warehouses', and several utility icons including a bell, a location pin, a document, an AI icon, and a user profile. Below the navigation bar, the main content area is titled 'ALM-JC'. On the left side, there is a sidebar with a toggle switch for 'Enabled' (which is turned on) and a list of menu items: 'Information' (with a sub-message 'You have pending changes to save!'), 'General' (selected), 'Stock', 'Purchase orders', 'Material requisitions', 'Entries', and 'Outgoings'. The main form area contains several input fields: 'Code' (AL1012F-JC), 'Description' (ALM-JC), 'Address' (Paulista Avenue), 'City' (SP), 'State' (São Paulo), 'Country' (Brazil), and 'Zip code' (000121000). To the right of the form is a map of South America with a search bar and a 'Save' button highlighted in a red box. The map shows various countries and states, with a person icon indicating the current location. The bottom of the map includes the Google logo and copyright information: 'Dados cartográficos ©2026 Google, INEGI | 1000 km | Termos'.