


Connexions API

 help.fractal.com/hc/fr/articles/25054474218381-Connexions-API

Connexion API


Avec ce module complémentaire, le compte Super Administrateur peut générer les clés d'accès aux APIs. Depuis cette option, vous obtenez la **clé API** et le **secret API** de votre base contractée chez Fractal, nécessaires pour accéder et échanger des informations avec les services web.



The screenshot shows the Fractal user interface. At the top, there's a navigation bar with a hamburger menu, 'Settings', and user profile icons. Below this is a sidebar with various modules: User Accounts, Business Calendar, Modules, Financial, Auxiliary Catalogs, Document Management, Transactions Log, Security, **API Connections** (highlighted with a red box), Guest Portal, and Account. The main content area is titled 'Activación Fractal - Español - 477' and has a 'Save' button. It contains three tabs: 'API Connection' (highlighted with a red box), 'OAuth consumers', and 'App authorizations'. The 'API Connection' tab displays 'Connection keys for Fractal API'. A warning message states: 'Deprecated authentication method, we invite you to use OAuth2'. Below this is a form with an 'API Key' input field (with a copy icon) and a checkbox for 'I accept the Terms and Conditions'. A blue button labeled 'View API Secret' is present, along with an information message: 'Only Super Admin can access to API Secret'.

Consommateurs OAUTH

Les consommateurs OAuth sont une fonctionnalité de l'API de Fractal basée sur le protocole d'authentification OAuth 2.0, une norme sécurisée et largement reconnue pour l'authentification et l'autorisation dans les applications web et mobiles.



Ils permettent aux applications tierces d'obtenir une autorisation pour accéder aux ressources protégées du système.

Cela est utile lorsque vous devez intégrer des services externes ou des applications nécessitant d'accéder aux données ou fonctions de vos utilisateurs dans Fractal. En créant un consommateur, vous définissez le type d'autorisation avec lequel il fonctionnera.

Code d'Autorisation

Il est utilisé lorsque l'application doit accéder aux ressources au nom d'un utilisateur spécifique. Dans ce cas, l'application redirige l'utilisateur vers une page d'autorisation de l'API Fractal, où celui-ci s'authentifie et donne son consentement.

À partir de là, l'application reçoit un code d'autorisation qu'elle échange ensuite contre un jeton d'accès ; ce jeton lui permet de faire des requêtes au nom de l'utilisateur sans que celui-ci ait à s'authentifier à chaque fois.

Identifiants Client

C'est l'option la plus adaptée pour les applications ou services qui accèdent aux ressources sans intervention directe de l'utilisateur. En configurant le consommateur avec ce type, une clé et un secret sont générés pour l'application, qui obtient directement le jeton d'accès. Cela

convient parfaitement aux actions automatisées, telles que les tâches en arrière-plan ou les processus périodiques.

Autorisation des applications

C'est une étape clé pour la sécurité et la confidentialité, car elle donne à chaque utilisateur le contrôle sur les données et ressources auxquelles une application tierce peut accéder en son nom. Ces autorisations peuvent être révoquées à tout moment, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de contrôle et de protection des informations.

Settings

AI

J

Activación Fractal - Español - 477

Save

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

API Connection

OAuth consumers

App authorizations

☐	Name	Description	Last acces
☐	ChatGPT (Test RT)	ChatGPT (Test RT)	2026-09-
☐	MCP Copilot	Conexión con Copilot	2026-08-
☐	Test - Claude - RT	Servidor MCP	2026-09-
☐	Test - Claude - RT	Servidor MCP	2026-09-
☐	Test - Claude - RT	Servidor MCP	2026-09-
☐	MCP Copilot	Conexión con Copilot	2026-08-
☐	Mercado test an		2026-08-

Showing 19 of 19