


Conexões API

 help.fractal.com/hc/pt-br/articles/25054474218381-Conexões-API

Conexão API


Com este add-on, a conta de Super Administrador pode gerar as chaves de acesso às APIs. Nesta opção, você obtém a **API Key** e o **API Secret** da sua base contratada na Fractal, necessárias para acessar e trocar informações com os serviços web.



The screenshot shows the Fractal user interface. At the top, there's a 'Settings' menu and a user profile 'J'. The main content area is titled 'Activación Fractal - Español - 477' and has a 'Save' button. The sidebar on the left lists various settings categories: User Accounts, Business Calendar, Modules, Financial, Auxiliary Catalogs, Document Management, Transactions Log, Security, API Connections (highlighted with a red box), Guest Portal, and Account. The main content area has three tabs: 'API Connection' (highlighted with a red box), 'OAuth consumers', and 'App authorizations'. Under the 'API Connection' tab, there's a section titled 'Connection keys for Fractal API'. It contains a warning message: 'Deprecated authentication method, we invite you to use OAuth2'. Below this, there's a text input field for 'API Key' with a copy icon. A link 'I accept the Terms and Conditions' is present. A blue button 'View API Secret' is visible. At the bottom, there's an information message: 'Only Super Admin can access to API Secret'.

Consumidores OAUTH

Os Consumidores OAuth são uma funcionalidade da API da Fractal baseada no protocolo de autenticação OAuth 2.0, um padrão seguro e amplamente reconhecido para autenticação e autorização em aplicações web e móveis.



Sua função é permitir que aplicações de terceiros obtenham autorização para acessar os recursos protegidos do sistema.

Isso é útil quando você precisa integrar serviços externos ou aplicações que requerem acessar dados ou funções dos seus usuários na Fractal. Ao criar um consumidor, você define o tipo de autorização com que ele irá operar.

Código de Autorização

É usado quando a aplicação precisa acessar os recursos em nome de um usuário específico. Neste caso, a aplicação redireciona o usuário para uma página de autorização da API da Fractal, onde ele se autentica e concede seu consentimento.

A partir daí, a aplicação recebe um código de autorização que depois troca por um token de acesso; esse token permite fazer solicitações em nome do usuário sem que ele precise se autenticar a cada vez.

Credenciais de Cliente

É a opção mais adequada para aplicações ou serviços que acessam os recursos sem intervenção direta do usuário. Ao configurar o consumidor com este tipo, são gerados uma chave e um segredo para a aplicação, com os quais ela obtém o token de acesso

diretamente. É ideal para ações automatizadas, como tarefas em segundo plano ou processos periódicos.

Autorização de aplicações

É uma etapa chave para segurança e privacidade, pois dá a cada usuário controle sobre os dados e recursos aos quais uma aplicação de terceiros pode acessar em seu nome. Essas autorizações podem ser revogadas a qualquer momento, o que adiciona uma camada extra de controle e proteção sobre a informação.

Settings

AI

J

Activación Fractal - Español - 477

Save

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

API Connection

OAuth consumers

App authorizations

☐	Name	Description	Last acces
☐	ChatGPT (Test RT)	ChatGPT (Test RT)	2026-09-
☐	MCP Copilot	Conexión con Copilot	2026-08-
☐	Test - Claude - RT	Servidor MCP	2026-09-
☐	Test - Claude - RT	Servidor MCP	2026-09-
☐	Test - Claude - RT	Servidor MCP	2026-09-
☐	MCP Copilot	Conexión con Copilot	2026-08-
☐	Mercado test an		2026-08-

Showing 19 of 19