


Conexões API

 help.fractal.com/hc/pt-pt/articles/25054474218381-Conexões-API

Conexão API


Com este add-on, a conta de Super Administrador pode gerar as chaves de acesso às APIs. A partir desta opção obténs a **API Key** e o **API Secret** da tua base contratada na Fractal, necessárias para aceder e trocar informação com os serviços web.



The screenshot shows the Fractal user interface. At the top, there's a 'Settings' menu and a user profile 'J'. The main header indicates 'Activación Fractal - Español - 477' and a 'Save' button. The sidebar on the left lists various settings categories: User Accounts, Business Calendar, Modules, Financial, Auxiliary Catalogs, Document Management, Transactions Log, Security, **API Connections** (highlighted with a red box), Guest Portal, and Account. The main content area is titled 'Connection keys for Fractal API'. It features a red box around the 'API Key' field and a 'View API Secret' button. A warning message states: 'Deprecated authentication method, we invite you to use OAuth2'. Below the key field, there's a link to 'I accept the Terms and Conditions' and a note: 'Only Super Admin can access to API Secret'.

Consumidores OAUTH

Os Consumidores OAuth são uma funcionalidade da API da Fractal baseada no protocolo de autenticação OAuth 2.0, um padrão seguro e amplamente reconhecido para autenticação e autorização em aplicações web e móveis.



A sua função é permitir que aplicações de terceiros obtenham autorização para aceder aos recursos protegidos do sistema.

Isto é útil quando precisas integrar serviços externos ou aplicações que requerem aceder a dados ou funções dos teus utilizadores na Fractal. Ao criar um consumidor, defines o tipo de autorização com que irá operar.

Código de Autorização

Utiliza-se quando a aplicação precisa aceder aos recursos em nome de um utilizador específico. Neste caso, a aplicação redireciona o utilizador para uma página de autorização da API da Fractal, onde este se autentica e concede o seu consentimento.

A partir daí, a aplicação recebe um código de autorização que depois troca por um token de acesso; esse token permite-lhe fazer pedidos em nome do utilizador sem que este tenha de se autenticar em cada um deles.

Credenciais de Cliente

É a opção mais adequada para aplicações ou serviços que acedem aos recursos sem intervenção direta do utilizador. Ao configurar o consumidor com este tipo, são gerados uma

chave e um segredo para a aplicação, com os quais obtém o token de acesso diretamente. É ideal para ações automatizadas, como tarefas em segundo plano ou processos periódicos.

Autorização de aplicações

É um passo fundamental para a segurança e a privacidade, pois dá a cada utilizador controlo sobre os dados e recursos a que uma aplicação de terceiros pode aceder em seu nome. Estas autorizações podem ser revogadas a qualquer momento, o que acrescenta uma camada adicional de controlo e proteção sobre a informação.

Settings

AI

J

Activación Fracttal - Español - 477

Save

User Accounts

Business Calendar

Modules

Financial

Auxiliary Catalogs

Document Management

Transactions Log

Security

API Connections

Guest Portal

Account

API Connection

OAuth consumers

App authorizations

☐	Name	Description	Last acces
☐	ChatGPT (Test RT)	ChatGPT (Test RT)	2026-09-
☐	MCP Copilot	Conexión con Copilot	2026-08-
☐	Test - Claude - RT	Servidor MCP	2026-09-
☐	Test - Claude - RT	Servidor MCP	2026-09-
☐	Test - Claude - RT	Servidor MCP	2026-09-
☐	MCP Copilot	Conexión con Copilot	2026-08-
☐	Mercado test an		2026-08-

Showing 19 of 19